Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Хакель"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Дирекция (ГД) (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
162. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
163. Заместитель генерального директора по общим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
164. Директор по дистрибуции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Дивизион по работе с отраслевыми заказчиками направление Д1.1 (общая промышленность) (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
165. Инженер технической поддержки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Коммерческий отдел (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
166А(167А; 168А; 169А). Старший менеджер коммерческого отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел маркетинга (188510,					

Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
170. Графический дизайнер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
171. Специалист по коммуникациям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
172. Специалист по информационным ресурсам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления персоналом (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
173. Специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок НКУ (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
174. Мастер участка НКУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
175. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
176А(177А; 178А). Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба закупок и логистики (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					

179. Специалист по заводской кооперации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
180. Помощник директора по логистики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел логистики склад готовой продукции (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
181. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Складской комплекс (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
183. Заместитель начальника складского комплекса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Склад элементов молниезащиты и заземления (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
184. Старший кладовщик склада элементов молниезащиты и заземления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Склад НКУ (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					

185. Комплектовщик-грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
186. Кладовщик склада НКУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел закупок (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
187. Старший менеджер отдела закупок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
188. Начальник отдела закупок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба информационных технологий (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
189. Заместитель директора по информационным технологиям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел инфраструктуры и информационной безопасности (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
190. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технической поддержки (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
191. Администратор системы	Рекомендации по улучшению условий				

управления данными	труда: не требуются				
Отдел 1 С (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
192А(193А). Программист 1С	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
194. Начальник отдела 1С	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба качества (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
195. Инженер по сертификации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Пост технического контроля (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
196. Старший контролер ОТК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба разработок (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
197. Начальник службы разработок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор НКУ (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть пром-					

зоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
198А(199А). Ведущий инженер-проектировщик НКУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор УЗИП (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
200А(201А). Техник-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
202А(203А; 204А). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
205. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
206. Ведущий инженер-схемотехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
207. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа микропроцессорной техники (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
208. Инженер-разработчик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа документационного обеспечения (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
210. Начальник группы документационного обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Финансовый отдел (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный					

район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
211. Специалист по финансовой работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
212. Заместитель главного бухгалтера по общим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
213. Бухгалтер материально производственного учета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридический отдел (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
214. Помощник юриста	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
215. Младший юрист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
216. Главный юрист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба главного инженера (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
217. Водитель-курьер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
218. Инженер по эксплуатации систем и технологического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219. Инженер по охране окружающей среды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Испытательная лаборатория (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское					

городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
80. Начальник испытательной лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Инженер испытательной лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления продуктом (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
220. Начальник отдела управления продуктом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
221. Ведущий инженер отдела управления продуктом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Дивизион по работе с отраслевыми заказчиками Направление Д2.1 (газовая промышленность) (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
222. Инженер направления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Дивизион по работе с отраслевыми заказчиками Направление Д2.2 (железнодорожная отрасль) (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
223. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
224. Руководитель направления Д2.2	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор молниезащиты					

(188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 2/4)					
225. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
226А(227А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Склад комплектующих и материалов (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 5)					
228. Кладовщик-комплектовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа обеспечения (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 5)					
229. Руководитель службы обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех радиоэлектронной аппаратуры и приборов (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 5)					
230. Станочник широкого профиля 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
231. Транспортировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
232А(233А). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов - стажер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Производственный комплекс электронных компонентов (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 5)					
234. Директор направления "Электронные компоненты"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235. Инженер-технолог производственного комплекса электронных компонентов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
236. Мастер участка изготовления электронных компонентов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического контроля (188510, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. Южная часть промзоны Горелово, ул. Сименса, д. 5)					
237А(238А). Контролер-упаковщик отдела технического контроля - стажер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 07.09.2026

Председатель комиссии по прове

Генеральный директор — 30.09.2026
(должность) (дата)

Члены комиссии по проведению

Директор по производству - руководитель ОП Сименса 5 — 23.09.2026
(должность) (дата)

Главный инженер — 25.09.2026
(должность) (дата)

Начальник управления персоналом — 18.09.2026
(должность) (дата)